

**DETERMINA A CONTRARRE**

**VERFÜGUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS**

**Affidamento della fornitura di un analizzatore DSC  
per caratterizzazione polimeri**

**Vergabe der Lieferung von ein DSC-Analysator für  
die Polymercharakterisierung**

**IDO 1919 – PIS P010535**

**CIG A00B1C3263**

**CUP D53C22002590002**

**Progetto di ricerca PNRR – di ricerca PE00000021 “Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST”**



**Finanziato  
dall'Unione europea**

**Programma di ricerca PE00000021 “Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST” finanziato dal  
Decreto Direttoriale di concessione del finanziamento n. 1561 del 11 ottobre 2022 a valere sulle risorse  
del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.3 - Avviso “Partenariati estesi alle università, ai centri di  
ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” - D.D. n. 341 del 15 marzo 2022**

**PNNR MUR - M4C2 - Investimento 1.3 - Avviso "Partenariati Estesi"**

**PE0000021**

**Area tematica: Scenari energetici del futuro**

**Proponente: BARI – Politecnico**

**EURAC Research, affiliato agli Spoke 1 (UNIPA) e Spoke 7 (UNINA)**

**CUP: D53C22002590002**

Il responsabile unico del procedimento (RUP),

Der einzige Verfahrensverantwortliche (EVV),

Considerato che si rende necessario procedere con  
l'affidamento in oggetto;

Festgestellt, dass die im Betreff genannte Vergabe  
notwendig ist;

Preso atto che si intende soddisfare il seguente  
interesse pubblico: acquisto analizzatore DSC per  
caratterizzazione polimeri;

Festgestellt, dass damit folgendes öffentliches  
Interesse erfüllt werden soll: Kauf eines DSC-  
Analysegeräts für die Polymercharakterisierung;

**MOTIVAZIONE:** Acquisto di un analizzatore DSC che  
verrà installato presso la nuova infrastruttura di  
laboratorio di prototipazione moduli fotovoltaici  
che servirà per caratterizzare i polimeri che  
verranno utilizzati durante il processo di  
laminazione dei moduli, per verificare sia la qualità  
del prodotto utilizzato per il processo, sia per  
verificare la qualità del processo stesso eseguito dai  
tecnici Eurac e definire la corretta procedura di

**BEGRÜNDUNG:** Anschaffung eines DSC-Analysators,  
der in der neuen Laborinfrastruktur für die  
Prototypenherstellung von Photovoltaikmodulen  
installiert wird und zur Charakterisierung der  
Polymere dient, die während des  
Laminierungsprozesses der Module verwendet  
werden, um sowohl die Qualität des für den Prozess  
verwendeten Produkts als auch die Qualität des von  
den eurac-Technikern durchgeführten Prozesses  
selbst zu überprüfen und das richtige



fabbricazione dei prototipi di moduli fotovoltaici.

Visto l'art. 21 ter, comma 2 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, il quale prevede che: "Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale";

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attiva una convenzione/contratto quadro dell'ACP;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto non è attivo un bando sul mercato elettronico dell'ACP;

Ritenuto pertanto utile procedere con la seguente procedura:

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) del regolamento acquisti in c.d. con l'art. 26 comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015 (affidamenti pari o superiore a € 10.000,00 e fino a € 40.000,00);

Constatato che l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 L.P. 16/2015, avverrà con il criterio del prezzo più basso;

Considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenze nell'esecuzione dell'affidamento con il seguente risultato:

in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), poiché non sussistono costi

Herstellungsverfahren für die Prototypen von Photovoltaikmodulen zu definieren.

Nach Einsichtnahme in Art. 21 ter, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, welcher folgendes vorsieht: „Für die Vergabe von Liefer-, Dienstleistungs- und Instandhaltungsaufträgen unter dem EU-Schwellenwert greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Absatz 1, unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 38 des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 16, alternativ zum Beitritt zu den von der AOV abgeschlossenen Rahmenvereinbarungen und unter Einhaltung der entsprechenden Preis- und Qualitätsparameter als Höchstgrenzen, ausschließlich auf den elektronischen Markt des Landes Südtirol zurück oder auf das telematische System des Landes, wenn es keine Ausschreibungen für die Zulassung gibt“;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Konvention/Rahmenvereinbarung der AOV aktiv ist;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe keine Ausschreibung auf dem elektronischen Markt der AOV aktiv ist;

Festgestellt, dass somit folgendes Verfahren zweckmäßig erscheint:

Direktvergabe gemäß Art. 11 Abs. 1 Buchstabe b) der Einkaufsregelung iVm Art. 26 Abs. 1 Buchstabe b) des L.G. Nr. 16/2015 (Aufträge gleich oder höher als € 10.000,00 bis zu € 40.000,00);

Festgestellt, dass der Zuschlag gemäß Art. 33 des L.G. 16/2015 nach dem Kriterium des günstigsten Preises erteilt wird;

Festgestellt, dass das Vorliegen von Risiken durch Interferenzen bei der Vertragsausführung mit folgendem Ergebnis überprüft wurde:

gemäß Art. 26 Abs. 3-bis GvD Nr. 81/2008 besteht keine Verpflichtung das Einheitsdokument für die Bewertung der Risiken durch Interferenzen (DUVRI) zu erstellen, da aus folgendem Grund keine



per la sicurezza per i seguenti motivi: mere forniture di materiale;

Preso atto, che per i seguenti motivi e ai sensi dell'art. 28, comma 2 L.P. 16/2015 non viene fatta una suddivisione in lotti: si tratta di una fornitura unica che deve essere eseguita da un unico operatore economico;

Considerato che in applicazione del principio di rotazione venivano richiesti i seguenti preventivi:

Sicherheitskosten bestehen: reinen Materiallieferungen;

Festgestellt, dass aus folgenden Gründen und gemäß Art. 28, Abs. 2 des LG 16/2015 keine Unterteilung in Lose vorgenommen wird: Es handelt sich um eine einheitliche Lieferung die durch einen Wirtschaftsteilnehmer erfolgen muss;

Festgestellt, dass in Einhaltung des Rotationsprinzips folgende Angebote eingeholt wurden:

Impresa/Firma	Data/Datum	Prezzo iva esclusa/Preis ohne MwSt.
Netzsch Gerätebau GmbH	06.07.2023	Esclusa – non fornisce la documentazione PNRR sul personale
Metreo Srl	07.07.2023	Rinuncia – non è più distributore
DTO Scientifica	10.07.2023	€ 39.800,00

Ritenuto il preventivo della ditta DTO Scientifica rispondente alle esigenze di Eurac Research e in linea con i valori di mercato;

Festgestellt, dass das Angebot der Firma DTO Scientifica den Anforderungen der Eurac Research und den Marktwerten entspricht;

Constatato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito rispettivamente nell'incarico;

Festgestellt, dass die wesentlichen Vertragsklauseln im Einladungsschreiben bzw. in der Beauftragung enthalten sind;

Considerato che l'affidamento in oggetto è finanziato con i seguenti mezzi (budget):

Festgestellt, dass die gegenständliche Vergabe mit folgenden Haushaltsmitteln (Budget) finanziert wird:

PIS	Importo iva inclusa/Betrag inkl. MwSt.
P010535-1919	€ 48.556,00

Considerato che questo budget riguarda fondi dell'Unione Europea – Programma di ricerca PE00000021 “Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST” (PNRR). L'affidamento, di conseguenza, è soggetto ai principi di “Pari opportunità, generazionali e di genere, e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità” previsti dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 108/2021;

Festgestellt, dass es sich bei diesem Budget um Gelder der Europäischen Union – Programma di ricerca PE00000021 “Network 4 Energy Sustainable Transition – NEST” (PNRR) – handelt. Somit unterliegt die Vergabe den Grundsätzen der „Chancengleichheit, der Generationen- und Geschlechtergleichheit und der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in die Beschäftigung“ gemäß Art. 47 Absatz 4 des G.D. 77/2021, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz 108/2021, unterliegt;



Visto il regolamento acquisti di Eurac Research, la L.P. 16/2015 nonché il D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che in merito all'affidamento in oggetto non sono presenti situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 16 D.Lgs. 36/2023;

#### DETERMINA

di affidare l'affidamento in oggetto per i motivi di cui sopra alla ditta Netzsch Gerätebau GmbH per l'importo di € 39.000,00 IVA esclusa.

di pubblicare la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 e del Decreto del Ministero lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 29.03.2022, sul sito web di Eurac Research nella sezione "Amministrazione trasparente" e di comunicarla alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Si applica l'art. 32 della L.P. 16/2015.

Non viene redatta la relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti in quanto tutte le informazioni pertinenti sono contenute nella presente determina a contrarre.

L'incarico verrà fatto tramite il portale della Provincia SICP utilizzando l'elenco telematico.

Nach Einsichtnahme in die Einkaufsregelung von Eurac Research, in das LG 16/2015 sowie in das GvD 36/2023;

Festgestellt, dass für die gegenständliche Vergabe kein Interessenskonflikt gemäß Art. 16 des GvD 36/2023 besteht;

#### VERFÜGT

die im Betreff genannte Vergabe aus obgenannten Gründen für € 39.00,00 zzgl. MwSt. an die Firma Netzsch Gerätebau GmbH zu vergeben.

die Kopie des zuletzt eingereichten Berichts zur Personalsituation gemäß Art. 46 des GvD. 198/2006 und des Dekrets des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik, in Absprache mit dem Ministerium für Gleichbehandlung und Familie, vom 29.03.2022, auf der Webseite der Eurac Research, Sektion „Transparente Verwaltung“ zu veröffentlichen und dem Ministerratspräsidium oder den Ministern oder dessen delegierten Behörden für die Chancengleichheit und Familie und die Jugendpolitik und des universellen Zivildienstes mitzuteilen.

Art. 32 des LG 16/2015 findet Anwendung.

Es wird kein Vergabevermerk zum Vergabeverfahren erstellt, da sämtliche relevanten Informationen in der gegenständlichen Verfügung zum Vertragsabschluss enthalten sind.


Die Beauftragung erfolgt über das Landesportal ISOV unter Verwendung des telematischen Verzeichnisses.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
dell'Università  
e della Ricerca



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**eurac**  
research

## Il RUP/Der EVV

Dott. Wolfram Sparber